Infraestrutura do PPGCN

Espectrômetro de Ressonância Magnética Eletrônica

Cromatografia Líquida de Ultra eficiência

Espectrômetro
de massas co
tempo de voo
ionização por
eletrospray

Ressonância Magnética Nuclear

Síntese de vidros especiais

Laboratório de materiais vítreos

Laboratório de materiais vítreos

Fracionamento de extratos naturais

Sistema de Liofilização

Cromatógrafo a gás com detector de espectrometria de massas

Infra-vermelho com Transformada de Furrier

Capela de Fluxo Laminar para análises microbiológicas

Incubadora com agitação

Sistema de preparação para PCR (PROTEÍNA C reativa)

Cromatografia líquida de alta eficiência

Laboratório de análises fototérmicas




74
CONTROLADOR LOCK BOX
TEC ON/OFF
TEMPERATURA
LASER ON/OFF
CORRENTE
MODULAÇÃO ON/OFF
FASEO (m)
MEDIDO
PARAR MEDIDA
AMPLITUDE (V)
FASE (°)
TEMPO


New Focus
Newport
M-70
Spectra-Physics
Stabilite 2017


Spectra-Phy

SAMSUNG
COHERENT


New Focus
Newport
M-70
Spectra-Physics
Stabilite 2017

Análise fotoacústica de etileno – Experimento com mamão



Reator fotocatalítico para destruição de etileno

Setor de produtos bioativos

Sala de Equipamentos: Cromatógrafos a gás com espectrometria de massas e Ionização em Chama

Sala de Equipamentos: Cromatógrafos a gás com Ionização em Chama

Sistema Hi-vol – coleta de PM_{10}

Estação metereológica portátil

Disco solar para com sistema de concentração de calor

Desinfecção de águas por tratamento térmico


P
DARCYRIBEIRINA
G
C
N